



Plynový gril



ELITE-GT4RB-S




ELITE-GT4RSB-S

SEZNAM SOUČÁSTÍ – GT4RSB-S

Č.	Popis	Výrobní číslo	Množství	Č.	Popis	Výrobní číslo	Množství
1	víko	P0014742E4	1	40	postranní police, levá	P011020684	1
2	teploměr	P00601484C	1	41	držák k upevnění postranního hořáku	P03327024D	1
3	držadlo víka	P00218014R	1	42	postranní hořák	P02004043F	1
4	upevnění držadla (levé)	P03303124A	1	43	elektroda - postranní hořák	P02607060C	1
5	upevnění držadla (pravé)	P03303125A	1	44	základna postranní police	P011030612	1
6	gumová podložka držadla	P05518002I	4	45	přívod ventilu zadního hořáku-30mbar	P06531001A	1
7	výrobní štítek	P00407036A	1	46	ovládací knoflík - postranní hořák	P03408101L	1
8	rám grilovací vany	P0076703B4	1	47	ventil - postranní hořák	P03250007G	1
9	odvaděč mastnoty	P06901030B	1	48	adaptér-přívod ¼ LH	P03904002A	1
10	držák hořáku - postranní hořák	P03303150U	1	49	rám postranní police	P011260244	1
11	tepelný štít - zadní hořák	P06905080B	2	51	ventil - zadní hořák - bez trysky	P03239013A	1
12	grilovací rošt	P01615052H	2	50	základna zadního hořáku	P02007072A	1
13	kryt grilovací vany proti větru	P0074808R4	1	52	kryt proti větru - zadní hořák	P069060824	1
14	jímací nádoba na plyn s elektrodou	P02609055A	3	53	hliníkové potrubí - zadní hořák	P03717065B	1
15	sada elektrických kabelů	P02615197A	1 sada	54	zarážka dvířek - horní	P055101454	1
16	hlavní hořák	P02008085B	3	55	panel vozíku, levý	P076170524	1
17	pružina knoflíku	P05504021A	5	56	panel vozíku, pravý	P076180554	1
18	rychl spojka, samice	P03912001A	1	57	zarážka dvířek - horní	P033020404	1
19	horní ovládací panel-30mbar	P81109332J	1	58	zarážka dvířek - dolní	P055101414	1
	horní ovládací panel-50mbar	P81109333J	1	59	magnetický úchyt	P05523001K	4
20	ovládací panel	P0291592IS	1	60	kolečko 2.5"	P05118004A	4
21	tepelný štít plynového ventilu	P0300819DG	1	61	dvířka-L	P043020634	1
22	hlavní ventil-bez trysky	P03239012A	3	62	podstavec plynové nádoby	P04021013H	1
23	rozvodné potrubí	P05006162A	1	63	spodní panel vozíku	P010090464	1
24	držák tepelného štítu plynového ventilu	P03327107A	2	64	panel vozíku, zadní	P076240054	1
25	ovládací knoflík - hlavní hořák	P03401477K	3	65	dvířka-P	P043030634	1
26	uchycení knoflíku	P03415014S	5	66	upínací popruh plynové nádoby	P05314005V	1
27	ovládací knoflík - zadní hořák	P03436147A	1	67	držák plynové nádoby	P04009036C	2
28	elektrické zapalování	P02502265C	1	68	elektroda opékacího hořáku	P02614061A	1
29	držadlo sběrače mastnoty	P00213039M	1	69	opékací hořák	P02005032A	1
30	držák sběrače mastnoty	P03327111D	1	70	tepelný štít opékacího hořáku	P0077002B4	1
31	sběrač mastnoty	P02717837D	1	71	ventil opékacího hořáku - bez trysky	P032480095	1
32	plotýnka	P05701050H	1	72	držák elektrody opékacího hořáku	P033271154	1
33	držák hadice postranního hořáku	P03341002Q	2	73	ovládací knoflík - opékací hořák	P03436147A	1
34	elektroda - zadní hořák	P02614025A	1	74	hadicový adaptér-přívod ¼ LH	P03901024A	1
35	ohřívací police	P01516030K	1		sada náradí	P06028033A	1
36	nástavec na příčné plameny	P022123984	2				
37	rychl spojka s hadicí, samec	P03711041I	1				
38	víko postranní police	P0011555E4	1				
39	podložka pod nádoby pro postranní polici	P00815008A	1				

Model GT4RSB-S


Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho grilu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.




SEZNAM SOUČÁSTÍ – GT4RB-S

Číslo	Popis	Výrobní číslo	Množství
1	víko	P0014742E4	1
2	teploměr	P00601484C	1
3	držadlo víka	P00218014R	1
4	upevnění držadla (levé)	P03303124A	1
5	upevnění držadla (pravé)	P03303125A	1
6	gumová podložka držadla	P05518002I	4
7	rám grilovací vany	P0076703B4	1
8	základna zadního hořáku	P02007072A	1
9	odvaděč mastnoty	P06901030B	2
10	kryt proti větru - zadní hořák	P069060824	1
11	kryt proti teplu - zadní hořák	P06905080B	1
12	grilovací rošt	P01615052H	2
13	kryt grilovací vany proti větru	P0074808R4	1
14	jímací nádoba na plyn s elektrodou	P02609055A	3
15	sada elektrických kabelů	P02615197A	1 sada
16	hlavní hořák	P02008085B	3
17	ovládací knoflík - opékací hořák	P03436147A	1
18	ventil - zadní hořák - bez trysky	P03239013A	1
19	horní ovládací panel - 30mbar	P81109332J	1
	horní ovládací panel - 50mbar	P81109333J	1
20	ovládací panel - 30mbar	P0291593IS	1
21	tepelný štít plynového ventilu	P0300819DG	1
22	hlavní ventil - bez trysky	P03239012A	3
23	rozvodné potrubí	P05006162A	1
24	držák tepelného štítu plynového ventilu	P03327107A	2
25	ovládací knoflík - hlavní hořák	P03401477K	3
26	uchycení knoflíku	P03415014S	5
27	ovládací knoflík - zadní hořák	P03436147A	1
28	elektrické zapalování	P02502265C	1
29	držadlo sběrače mastnoty	P00213039M	1
30	držák sběrače mastnoty	P03327111D	1
31	sběrač mastnoty	P02717837D	1
32	plotýnka	P05701050H	1
33	výrobní štítek	P00407036A	1
34	elektroda - zadní hořák	P02614025A	1
35	ohřívací police	P01516030K	1
36	nástavec na příčné plameny	P022123984	2
37	držák grilovací vany - levý	P075140614	1
38	držák grilovací vany - pravý	P075140624	1
39	držák grilovací vany - zadní	P075150264	1
40	hliníkové potrubí - zadní hořák	P03717065B	1
41	pružina knoflíku	P05504021A	5
42	opékací hořák	P02005032A	1
43	tepelný štít opékacího hořáku	P0077002B4	1
44	ventil opékacího hořáku - bez trysky	P032480095	1
45	přívod ventilu opékacího hořáku-30mbar	P06517063A	1
46	elektroda opékacího hořáku	P02614061A	1
47	držák elektrody opékacího hořáku	P033271154	1
48	adaptér-přívod ¼ LH	P03902031A	1
49	hadicový adaptér-přívod ¼ LH	P03901024A	1
	sada nářadí	P06027003A	1

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho grilu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.



TRYSKA





• Hlavní	1.00 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
	0.90 mm	- I 3B/P (50)
• Postraní	1.03 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
	0.90 mm	- I 3B/P (50)
• Zadní	0.90 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
	0.75 mm	- I 3B/P (50)
• Opékací	0.787 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
	0.70 mm	- I 3B/P (50)



PŘÍKON

• Hlavní	4 hořáky	16.8 kW	- 1220 gramů / h
• Postraní		4.4 kW	- 319 gramů / h
• Zadní		3.2 kW	- 232 gramů / h
• Opékací		2.5 kW	- 182 gramů / h



ROZMĚRY



GT4RB-S




GT4RSB-S




POZOR


- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT:
VZADU – 450 mm
PO STRANÁCH – 250 mm
NAHOŘE – 1000 mm




1. Nasadíte boční panely na základnu vozíku




šroub s křížovou hlavou 1/4"×1/2"
počet ks: 4




2. Nasadíte kolečka



klíč
počet ks: 1




3. Nasadíte zadní panel vozíku a držák plynové nádoby




šroub s křížovou hlavou 3/16"×3/8"
počet ks: 8



matka s přírubou 3/16"
počet ks: 4




4. Nasad'te rám dvířek




šroub s křížovou hlavou 3/16"×3/8"
počet ks: 2




matka s přírubou 3/16"
počet ks: 2




5. Nasad'te zarážky dvířek




šroub s plochou zapuštěnou hlavou
3/16"×3/8"
počet ks: 2



šroub s křížovou hlavou M5×10MM
počet ks: 2



6. Nasad'te dvířka




7. Nasadíte tělo grilu na vozík


Poznámka: – Montáž vyžaduje dvě osoby. Vyjměte všechny součásti z těla grilu.

– Částečně zašroubujte šrouby na spodní straně grilu.

– Naveďte hlavy šroubů do otvorů na vrchní straně postranních panelů vozíku, posuňte tělo směrem dozadu do zajištěné polohy a dotáhněte šrouby.




šroub s křížovou hlavou 1/4"×1/2"
počet: 4



8. Nasadíte postranní polici/postranní hořák

①



šroub s křížovou
drážkou 3/16"×1/2"
počet: 4

③




šroub s křížovou
drážkou 1/4"×1/2"
počet: 4




matka s přírubou
1/4"
počet: 4

②




šroub s plochou zapuštěnou
hlavou 1/4"×1/2"
počet: 4




POZNÁMKA: UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY.

9. Nasadte sběrač mastnoty




Poznámka: Pokud nejsou vrchní strany dvířek v jedné linii, vyrovnání můžete provést pomocí koleček. Mírně povolte jedno z předních koleček a pozorujte pohyb na vrchní straně dvířek. Pokud se vyrovnání zhorší, kolečko znovu utáhněte a upravte kolečko na druhé straně. Pokud je zapotřebí dalších úprav, můžete použít také diagonálně protilehlá kolečka. Pokud gril přemístíte, mohou být nutné další úpravy.

10. Připojte hadici postranního hořáku a napojte regulátor




11. Namontujte podstavec plynové nádoby a nasadte plynovou nádobu




POZOR

NEBLOKUJTE VENTILAČNÍ OTVORY VOZÍKU.

1. Namontujte levý, pravý a zadní držák




šroub s křížovou
hlavou 1/4"×3/8"
počet ks: 4





šroub s plochou zapuštěnou
hlavou 1/4"×3/8"
počet ks: 6




matka s přírubou
1/4"
počet ks: 6




2. Připojte regulátor a zasadte gril do skříně



3. Nasadte sběrač mastnoty




INSTALČNÍ VÝŘEZ




Poznámka: Tento obrázek je pouze ilustrační.


BATERIE ZAPALOVÁNÍ




TEPLOMĚR




INSTALACE SOUČÁSTÍ NA VAŘENÍ




POSTRANNÍ HOŘÁKY



GRILOVÁNÍ S OTEVŘENÝM VÍKEM



GRILOVÁNÍ SE ZAVŘENÝM VÍKEM



Výrobce:
Grand Hall Enterprises Co. Ltd.

Dovozce a velkoobchodní
prodejce pro Českou republiku je
společnost Alcro s.r.o.

Specifikace se mohou měnit
bez předchozího upozornění.

POZNÁMKA: Tento návod je pouze orientační. Specifikace
vašeho grilu se mohou lišit v závislosti na regionu a konkrétních
specifikacích prodejce.