


Venkovní modulové kuchyně


návod k montáži



POKYNY K MONTÁŽI – BOČNÍ SKŘÍŇKA


1. Rozbalení kartonu a montáž koleček

- Otevřete karton se skříňkou a vyjměte veškerý balicí materiál.
- Kolečka upevněte ke spodní desce pomocí odpovídajících šroubů.
- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (16 ks).



Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.16




2. Montáž spodní krycí lišty

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks).



Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.2




3. Boční strany skříňky připevněte k její spodní části

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (6 ks).




Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.6




4. Montáž dveřních konzolí

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (4 ks).



Countersunk flat head screws 3/16" x 1/2"

Qty. 4



Pozor

- **otvory pro dveřní konzole nejsou vycentrovány (jsou vždy blíž vnější straně bočnice);**
- **ujistěte se, že jste správně použili konzole pro odpovídající boční strany skříňky;**
- **pravostranná konzole patří na pravou stranu, levá na levou.**



5. Instalujte zadní díly skříňky

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (9 ks).




Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.9







6. Instalujte rám dvířek

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (4 ks).



Countersunk flat head screws 3/16" x 1/2"

Qty. 4



7. Instalujte středovou polici


- Dvojité šroub 3/16" x 3/8" (4 ks).
- Zašroubujte všechny šrouby.
- Zasuňte polici tak, aby výřezy dosedly na šrouby.





Double screw 3/16"x3/8"
Qty.4



1. Install the screws.



2. Slide in the middle panel.



POKYNY K MONTÁŽI – KAMENNÁ HORNÍ DESKA


8.A Montáž horní plné desky

- Šroub s křížovou drážkou 1/4" x 5/8" (4 ks).



A. Desku položte na měkký podklad a zašroubujte částečně šrouby do rámu na spodní straně horní desky (nedotahujte).



Phillips Head Screw 1/4X5/8
Qty.4



B. Opatrně osadte desku na skříňku, přičemž šrouby zapadnou do odpovídajících otvorů. Všechny šrouby následně dotáhněte.



POKYNY K MONTÁŽI – KAMENNÁ HORNÍ A BOČNÍ DESKA

8.B Montáž horní plné desky


- Šroub s křížovou drážkou 1/4" x 5/8" (4 ks).



Phillips Head Screw 1/4X5/8

Qty.4

A. Desku položte na měkký podklad a zašroubujte částečně šrouby do rámu na spodní straně horní desky (nedotahujte).




B. Opatrně osadte desku na skříňku, přičemž šrouby zapadnou do odpovídajících otvorů. Všechny šrouby následně dotáhněte.



Phillips Head Screw 1/4X5/8

Qty.4




POKYNY K MONTÁŽI – KAMENNÁ DESKA SE DŘEZEM

9. Montáž dřezu do horní desky

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks).


A. Položte desku na měkký podklad. Dřez umístěte na výřez v desce a zafixujte jej šrouby skrz otvory v konzolách.



1




Phillips Head
Screw 3/16"x3/8"
Qty.2




2

B. Ujistěte se, že obě konzole jsou osazeny dle níže uvedeného schématu. Konzole připevněte k desce pomocí šroubů s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (8 ks).



Phillips Head
Screw 3/16"x1/2"
Qty.8






3

10. Montáž horní dřezové desky na skříňku

- Šroub s křížovou drážkou 1/14" x 5/8" (4 ks).
- Položte desku na měkký podklad.
- Zašroubujte částečně šrouby do rámu na spodní straně desky (nedotahujte).
- Opatrně osadte desku na skříňku, přičemž šrouby zapadnou do odpovídajících otvorů. Všechny šrouby následně dotáhněte.






Phillips Head Screw 1/4X5/8
Qty.4



11. Montáž dvířek (skříňka s kamennou i kamennou deskou se dřezem)

- Dvířka nakloňte a zasuněte čep na spodní straně do otvoru ve spodní části skříňky.
- Stiskněte čep na horní straně dvířek a vsuňte jej pod konzoli dokud neprojde otvorem.

Tilt the door to an angle.



12. Montáž vodovodního kohoutku a odpadního potrubí

- Doporučujeme připojit zahradní hadici přes přiložený adaptér 1/2" vnitřní x 3/4" vnější.
- Jednotlivé spoje pečlivě utěsněte, např. Teflonovou páskou.
- Zakrytím dřezu víkem získáte další pracovní plochu.

Tap body (tělo kohoutku)

Washer (podložka)

Nut (matice)




Hose adaptor (hadicový adaptér)

3/4" BSP snap-on hose (rychlospojka) – není součástí dodávky

Hose (hadice) - není součástí dodávky

POZOR


- závit doporučujeme utěsnit (např. teflonem) ;
- hadice pro připojení vody není součástí dodávky;
- odpadní hadici vsuňte do kbelíku nebo sved'te na místo, kde se odpad vsákne.



POKYNY K MONTÁŽI – INSTALACE VINOTÉKY DO SKŘÍŇKY


1. Rozbalení kartonu a montáž konzole

- Otevřete karton s vinotékou, obal vysuňte směrem nahoru a vyjměte veškerý balící materiál. Pozor - vinotéku udržujte vždy ve svislé poloze. Nikdy ji nenaklápějte.
- Na zadní stěnu vinotéky upevněte příčnou konzoli pomocí odpovídajících šroubů.
- Šroub s křížovou drážkou M6x12 (2 ks).



Phillips Head Screw M6X12

Qty.2





2. Připevnění vinotéky k zadní straně skříňky

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks).



Phillips Head
Screw 3/16"x3/8"

Qty.2



Boční skříňka s lednicí


Pro montáž boční skříňky s lednicí platí stejný postup jako pro boční skříňku. Berte pouze v potaz to, že **dvířka mají jiné rozměry** než u standardní skříňky a **měla by být instalována na pravé straně skříňky**.

Součástí dodávky je **vyrovnávací profil**, který není na vyobrazení. Pomocí magnetů se uchytí na čelo levé strany skříňky, čímž dojde k zarovnání dvířek vinotéky a dvířek skříňky do jedné roviny.

POKYNY K MONTÁŽI – SKŘÍŇKA POD GRILY CROSSRAY (2B,4B) A GRANDHALL (MAXIM, ELITE)


1. Rozbalení kartonu a montáž koleček

- Otevřete karton se skříňkou a vyjměte veškerý balící materiál.
- Kolečka upevněte ke spodní desce pomocí odpovídajících šroubů.
- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (16 ks).




Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.16




2. Montáž spodní krycí lišty

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks).




Phillips Head Screw 3/16"x3/8"

Qty.2



3. Boční strany skříňky připevněte k její spodní části

- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (6 ks).



4. Instalujte zadní díl skříňky


- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (pro gril CROSSRAY 4B - 7 ks / pro gril CROSSRAY 2B - 6 ks).



Phillips Head Screw 3/16"x3/8"


4B-Qty.7

2B-Qty.6




7. Instalujte vrchní desku



- Dvojitý šroub 3/16" x 3/8" (2 ks) .
- Šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks).
- Zašroubujte oba dvojité šrouby a osadte desku tak, aby výřezy dosedly na šrouby.
- Desku v přední části zafixujte 2 šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 3/8".



Double screw 3/16"x3/8"
Qty.2





Phillips Head Screw 3/16"x3/8"
Qty.2



6. Montáž dvířek (skříňka s kamennou deskou i deskou se dřezem)

- Dvířka nakloňte a zasuňte čep na spodní straně do otvoru ve spodní části skříňky.
- Stiskněte čep na horní straně dvířek a vsuňte jej pod konzoli dokud neprojde otvorem.

Tilt the door to an angle.




POKYNY K MONTÁŽI – OSAZENÍ GRILU MAXIM A ELITE NA SKŘÍŇKU

7. Instalace grilu na skříňku

- **Pozor** - instalace vyžaduje dvě osoby. Pro odlehčení odstraňte z grilu všechny snadno demontovatelné součásti.
- Částečně zašroubujte šrouby do spodní strany grilu.
- Naveďte hlavy šroubů do drážek na vrchní straně boků skříňky, posuňte gril směrem dozadu do krajní polohy a dotáhněte šrouby.
- Použijte šrouby s křížovou drážkou 1/4" x 3/8" (4 ks).



Phillips Head Screw 1/4X3/8
Qty.4





8. Instalujte zadní dekorační panel

- šrouby s křížovou drážkou 1/4" x 3/8" (4 ks).




Phillips Head Screw 1/4X3/8
Qty.4



POKYNY K MONTÁŽI – OSAZENÍ GRILU CROSSRAY NA SKŘÍŇKU

7. Instalace grilu na skříňku


- **Pozor** - instalace vyžaduje dvě osoby. Pro odlehčení odstraňte z grilu všechny snadno demontovatelné součásti.
- Namontujte konzole (4 ks).
- Použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (8 ks) + matku s podložkou 3/16" (8 ks).



Countersunk flat head screws 3/16" x 3/8"
Qty. 8




Flange Nut 3/16"
Qty. 8





- Umístěte gril na skříňku a připevněte jej ke konzolám pomocí šroubů s křížovou drážkou M6x15 (4 ks).
- **Instalujte zadní dekorativní panel** pomocí šroubů s křížovou drážkou M6x12 (2 ks).



Phillips Head Screw M6x15
Qty. 4



Phillips Head Screw M6x12
Qty. 4



SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK

- Přisuňte jednotlivé skříňky k sobě. 2 šrouby prostrčte vždy skrz horní a 2 skrz spodní ventilační otvory v bočnicích.
- Pro spojení 2 skříněk použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (4 ks) + podložku (4 ks) + matku s podložkou 3/16" (4 ks).
- **Pozor** – šrouby dotahujte s patřičným citem, aby nedošlo k prohnutí bočních plechů. Skříňky jsou vzhledem ke své hmotnosti stabilní. Vzájemné spojení doporučujeme zejména v případě, že se sestavou bude manipulováno na kolečkách.



Phillips Head Screw 3/16"x3/8"
Qty.4




Washer
Qty.4





Flange Nut 3/16"
Qty.4

Phillips Head Screw




Washer




SEŘÍZENÍ VÝŠKY SKŘÍŇEK

- Pokud chcete se skříňkou pohybovat, zašroubujte nožičky do výšky cca 3-5 mm od země.
- K aretaci použijte odpovídající klíč (není součástí dodávky skříněk).




- Pokud chcete jednotlivé skříňky vyrovnat, pomocí klíče vyšroubujte nožičky. Maximální výška nastavení je 5-6 mm.
- Jako první doporučujeme vyrovnat prostřední skříňku s grilem a následně povolováním nebo dotahováním nožiček dorovnat odpovídající výšku u bočních skříněk. Doporučujeme použít vodováhu.



ROZKRES A SEZNAM DÍLŮ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK

Rozkres dílů – boční skříňka s kamennou deskou

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho produktu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.




Seznam dílů - boční skříňka s kamennou deskou

KEY	DESCRIPTION	PART#	QTY
1	Cabinet Panel,TOP	S0218-28	1
2	Cabinet Panel,Left	S0218-05A	1
3	Cabinet Panel,Right	S0218-05B	1
4	Cabinet Panel,Rear Top	S0218-03	1
5	Cabinet Panel,Rear Bottom	S0218-02	1
6	Door Hinge Bracket,Left	S0218-27A	1
7	Door Hinge Bracket,Rght	S0218-27B	1
8	Middle Panel	S0218-06	1
9	Door Bracket	S0218-11	1
10	Bottom Panel	S0218-01Z	1
11	Magnet	S0167-43	1
12	Kickboard	S0218-32	1
13	Cabinet Door,Left	S0218-07A	1
14	Cabinet Door,Right	S0218-07B	1
15	Casters	S0218-20	4

Rozkres dílů – boční skříňka s kamennou deskou se dřezem

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho produktu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.




Seznam dílů - boční skříňka s kamennou deskou se dřezem

KEY	DESCRIPTION	PART#	QTY
1	Sink Top	S0218-29	1
2	Cabinet Panel,Left	S0218-05A	1
3	Cabinet Panel,Right	S0218-05B	1
4	Cabinet Panel,Rear Top	S0218-03	1
5	Cabinet Panel,Rear Bottom	S0218-02	1
6	Door Hinge Bracket,Left	S0218-27A	1
7	Door Hinge Bracket,Rght	S0218-27B	1
8	Middle Panel	S0218-06	1
9	Door Bracket	S0218-11	1
10	Bottom Panel	S0218-01Z	1
11	Magnet	S0167-43	1
12	Kickboard	S0218-32	1
13	Cabinet Door,Left	S0218-07A	1
14	Cabinet Door,Right	S0218-07B	1
15	Casters	S0218-20	4
16	Sink Lid	S0218-30	1
17	Sink Bracket	S0218-31	2
18	Drain Sink Assembly	S0155-38Z	1
19	Drain Pipe Assembly	S0155-38Z	1
20	Faucet	S0211-02	1

Rozkres dílů – skříňka pod gril Grandhall Maxim a Elite (K04000256A)

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho produktu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.




Seznam dílů - skříňka pod gril Grandhall Maxim G4/G5 a Elite G4/G5 (K04000256A)

KEY	DESCRIPTION	PART#	QTY
1	Middle Cabinet Panel,Top	S0219-04	1
2	Gas cylinder housing	S0118-61A-CR	1
4	Cart Rear Panel	S0219-03	1
5	Cabinet Panel,Left	S0219-02A	1
6	Cabinet Panel,Right	S0219-02B	1
7	Bottom Panel	S0219-01	1
8	Cabinet Door,Left	S0219-05AZ	1
9	Cabinet Door,Right	S0219-05BZ	1
10	Magnet	S0167-43	1
11	Kickboard	S0219-06	1
12	Casters	S0218-20	1
13	Door hinge bracket,Left	S0218-27A	1
14	Door hinge bracket,Rght	S0218-27B	1
15	Rear Decoration Panel	S0219-07	1

Rozkres dílů – skříňka pod gril CROSSRAY

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho produktu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.



Seznam dílů - skříňka pod gril CROSSRAY

KEY	DESCRIPTION	PART#	QTY
1	Middle Cabinet Panel,Top	S0218-16	1
2	Rear Bracket	S0218-35	2
3	Bront Bracket	S0218-36	2
4	Cart Rear Panel	S0218-15	1
5	Cabinet Panel,Left	S0218-14A	1
6	Cabinet Panel,Right	S0218-14B	1
7	Bottom Panel	S0218-13Z	1
8	Cabinet Door,Left	S0218-18A	1
9	Cabinet Door,Right	S0218-18B	1
10	Magnet	S0167-43	1
11	Kickboard	S0218-33	1
12	Castors	S0218-20	1
13	Door hinge bracket,Left	S0218-27A	1
14	Door hinge bracket,Rght	S0218-27B	1
15	Rear Decoration Panel	S0218-41	1

Záruční podmínky

Distributor/prodejce zaručuje v souladu s následujícími záručními podmínkami prvnímu vlastníkov, že se na produktech GrandHall a HEATSTRIP/CROSSRAY+ nevyskytnou vady v materiálu a zpracování po dobu **24 měsíců od data prodeje**.

Podmínky k uplatnění záruky:

- Produkt GrandHall a HEATSTRIP/CROSSRAY+ musí být nainstalován v souladu s návodem k instalaci a relevantními předpisy a zákony.
- Produkt GrandHall a HEATSTRIP/CROSSRAY+ musí být udržován a čištěn v souladu s informacemi obsaženými v návodu k instalaci.
- Zákazník nesmí opravovat, otevírat nebo pozměňovat produkt neautorizovaným způsobem.
- Ze záruky je vyjmuta poškození produktu nebo jeho součástí vyplývající z okolností mimo kontrolu distributora/prodejce, mezi které mimo jiné patří, pokud byl produkt používán k jiným než určeným účelům; pokud byl produkt jakkoliv opravován; nesprávná instalace; připojení k nesprávnému zdroji energie; poškození během přepravy, špatné použití, zneužívání, vandalismus, nedostatečná údržba a nehoda.
- Závazky distributora/prodejce v rámci této záruky jsou omezeny na opravu nebo výměnu těch součástí, které vyhodnotí jako defektní, a to v sídle distributora.
- Náklady na dopravu při vrácení produktu distributorovi/prodejci hradí zákazník.
- Všechny produkty jsou před expedicí kontrolovány a testovány a po odeslání přebírá od distributora/prodejce riziko zákazník, pokud nejsou doručovány přímo distributorem/prodejcem.
- Po nějaké době se může objevit změna barvy povrchu, na tento jev nelze uplatnit záruku.
- Před kontrolou vadného produktu provedenou distributorem nebo autorizovaným prodejcem nebudou dodány žádné produkty ani jejich součásti.
- Distributor/prodejce se nepodílí na nákladech vzniklých na místě ani nákladech na práci vyplývajících z výměny součástí, oprav, demontáže, instalace, úprav, dopravy a kompletace produktů a nepřebírá žádnou odpovědnost za součásti opravené nebo vyměněné bez písemné autorizace. Distributor/prodejce neponese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých závazků vyplývajících ze záruky způsobené okolnostmi mimo jeho kontrolu, mezi které mimo jiné patří právní či vládní omezení, stávky, požáry, záplavy, neobvyklé klimatické jevy, zpožděné dodávky náhradních dílů.

Zjistíte-li poškození produktu při doručení, okamžitě o stavu uvědomte přepravní společnost a požadujte zanesení této informace do přepravní dokumentace. Pokud objevíte poškození po rozbalení, požadujte okamžitou prohlídku zástupcem přepravní společnosti a trvejte na tom, aby byl záznam o poškození zanesen do přepravní dokumentace.

Zákazník se zavazuje, že bude produkt používat v souladu:

- Se všemi instrukcemi poskytnutými distributorem/prodejcem obsaženými v návodu k instalaci a obsluze.
- Se všemi místními a národními předpisy, včetně všech relevantních zákonů týkajících se elektrických zařízení a životního prostředí a předpisů vztahujících se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.
- Všemi nutnými a vhodnými preventivními a bezpečnostními opatřeními vztahujícími se k instalaci, skladování, používání a udržování zboží a nakládání s ním.

Výrobce:

Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd.
Jinda Industrial Area Of Jinding Town, Zhuai, Guangdong, Čína
PK000342021BE 03/2023 Version

Dovozcem a distributorem pro ČR a SR je společnost HAGAS servis s.r.o., www.bbqhagas.cz

POZNÁMKA: Tento návod je pouze informativní. Specifikace Vašeho produktu se může lišit od zde uvedených informací, a to na základě specifických požadavků místního zastoupení či regionálních potřeb. Veškeré specifikace se rovněž mohou změnit bez předchozího upozornění. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat a šířit (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti HAGAS servis s.r.o.